

Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию

УЗИ

Обзорное УЗИ всей брюшной полости и исследования желудочно-кишечного тракта

- Для кошек и собак в возрасте до 4 месяцев: соблюдение диеты не требуется
- Для кошек и собак в возрасте от 4 до 6 месяцев – по возможности выдержать максимальное время между кормлениями (например, если кормите 1 раз в 4 часа – выдержать этот интервал и покормить сразу после исследования)
- Для кошек и собак карликовых пород в возрасте от 6 до 8 месяцев: 8 часов;
- Для кошек и собак карликовых пород в возрасте от 8 месяцев: 12 часов.
- Для кошек и собак других пород в возрасте от 4 до 6 месяцев: 8 часов;
- Для кошек и собак других пород в возрасте от 6 месяцев: 12 часов.

Для исследования мочеполовой системы у животных специальной подготовки не требуется. **Для оценки состояния стенок мочевого пузыря** (например, при подозрении на цистит - воспаление мочевого пузыря) желательно, чтобы он не был переполнен, но и не был абсолютно пустым. В связи с этим для исследования мочеполовой системы у собак рекомендуется выводить на прогулку за 4 часа до исследования. В случае с кошками за 2 часа до исследования требуется ограничить доступ к лотку.

Для обследования органов репродуктивного тракта (матки, в том числе на предмет беременности, предстательной железы) дополнительной подготовки не требуется.

Для УЗИ надпочечников необходимо хорошо выгулять собаку, чтобы кал в ободочной кишке не мешал исследованию. Можно за 4-6 часов выпить 5 – 30 мл вазелинового масла, оно поможет опорожнить толстый кишечник.

Торакоцентез под контролем УЗИ и ТИАБ (тонкоигольная биопсия) под контролем УЗИ

Как правило, такие манипуляции выполняются под анестезией или седацией. Поэтому потребуются некоторые меры подготовки.

- 1) Необходимо соблюсти голодную диету: не кормить питомца за 8 часов, если он ест сухой корм, или за 4-6, если ест влажный корм или натуральную пищу.
- 2) Мы просим Вас приехать за 60 минут до назначенного времени, это необходимо для того, чтобы питомца смог осмотреть анестезиолог.
- 3) Пожалуйста, обратите внимание, пациент проведет в клинике некоторое время (в среднем 3-4 часа), это время необходимо для наблюдения за пациентом после процедуры и для того, чтобы питомец пришел в себя после наркоза или седации.

УЗИ хорькам

Рекомендована голодная диета 2-4 часа. Перед выездом в клинику следует дать питомцу успокоительный препарат габапентин из расчета 30 мг на 1 кг веса питомца (беспокойство пациента может стать причиной неинформативности УЗИ). Препарат можно получить заранее в регистратуре клиники (подойти на регистратуру, сообщить, что ваш пациент записан на исследование).

УЗИ грызунам

Не требуется голодная диета!

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ

В случае экстренных исследований (при подозрении на пиометру, кровотечение в брюшную полость, инородные предметы в желудочно-кишечном тракте, при сильной боли в животе) подготовка к исследованию не проводится. В этом случае необходимо провести исследование как можно быстрее! Конечно, в таких случаях желательно сразу привезти животное в ветеринарную клинику, где есть все необходимое оборудование для быстрой помощи Вашему питомцу.

Что будет происходить в клинике

Обратите внимание, что если Ваш питомец перед процедурой будет проявлять выраженное беспокойство или агрессию, может потребоваться либо помощь ассистентов (дополнительная платная услуга фиксации), либо седация (введение препаратов, позволяющих снизить уровень стресса). Для проведения некоторых манипуляций, таких как диагностическая и лечебная пункция, а также тонкоигольная биопсия, может также потребоваться седация.

Непосредственно перед исследованием ветеринарный врач удаляет шерсть в области исследования с помощью специальной машинки для стрижки животных.

Владельцев крупных собак (от 30 кг и более) мы просим приходить, по возможности, вдвоем (один пациент и два владельца), так как может потребоваться помощь для фиксации пациента и для проведения исследования.

Также напоминаем основные правила посещения клиники

ДОКУМЕНТЫ

Если Ваш питомец будет у нас в первый раз, не забудьте Ваш паспорт для заключения договора обслуживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ

Владельцев кошек и котиков просим привозить питомцев в переносках. Владельцев собак просим привозить питомцев в плотно застегивающемся ошейнике или шлейке, на крупных собак мы просим надеть намордник.

ПОДГОТОВКА

Перед некоторыми исследованиями: анализами, УЗИ, а также перед процедурами под общим наркозом, требуется подготовка (как правило, голодная диета различной продолжительности).

Уточнить условия подготовки Вы можете по телефону +7 (495) 927 00 77

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ

Накануне каждого приема по записи мы обязательно свяжемся с Вами через мессенджер WhatsApp или отправим Вам sms для подтверждения или отмены записи. Если мы не

получим от Вас ответа в мессенджерах, мы еще попробуем Вам позвонить, звоним мы дважды. Если до 19:00 мы не сможем получить подтверждение визита (ни в мессенджере, ни по телефону), мы будем вынуждены отменить Вашу запись.

Подтвердить или отменить запись самостоятельно Вы можете по телефону +7 (495) 927 00 77

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ КОШЕК И СОБАК

1. В целях безопасности, не перевозите вашего питомца на руках в машине;
2. Используйте прочную пластиковую переноску с прорезями и съемной крышкой;
3. Подготовьте переноску для поездки (положите на дно пеленку и подстилку, на которой ваша кошка обычно лежит). Можно использовать кошачьи феромоны как минимум за 30 минут до поездки;
4. Возьмите с собой полотенце, им можно будет накрыть переноску в зоне ожидания. Для собак также есть феромоны.
5. Как поместить кошку в переноску:
 - если кошка реагирует спокойно положите немного лакомства внутрь.
 - если кошка беспокойная – поставьте переноску в угол, лапы придерживайте руками поместите кошку в переноску задними лапами вперед.
 - если кошка отказывается заходить в переноску – оберните кошку одеялом, поместите ее в переноску, накройте переноску покрывалом
6. Во время движения постарайтесь избегать ударов переноски о ноги;
7. Зафиксируйте переноску в автомобиле - закрепите переноску на полу, или используйте ремень безопасности, чтобы закрепить ее на сиденье;
8. Спросите у администратора ветеринарной клиники куда можно поставить переноску, желательно выбирать высокие поверхности, разверните переноску дверцей к себе
9. Придерживайтесь тех же правил по пути домой;
10. Если у вас несколько кошек, то по возвращению домой разделите их по разным комнатам на сутки, можно причесать или вытереть полотенцем всех кошек по очереди. Запах клиники может вызвать агрессию у кошек, которые оставались дома.
11. Вы можете использовать специальные гамаки для перевозки собаки. Если собаку укачивает, попробуйте закрыть заднее окно шторкой, а также обратитесь к ветеринарному врачу о возможности применения препаратов от укачивания
12. Если Ваш питомец плохо переносит визиты к врачу или очень агрессивен, обратитесь к своему доктору за возможностью медикаментозной помощи.

В зале ожидания:

- Агрессивные и крупные собаки должны быть в намордниках

- Переноску с кошкой желательно ставить повыше (на стул или специальную стойку для переносок) и накрывать тонким покрывалом, чтобы избежать визуальных контактов с другими животными
- Владельцы беспокойных животных могут ждать в машине после оформления на регистратуре
- Предлагайте попить воду своим питомцам. Вы можете обратиться к администратору.